

ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ  
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ  
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ  
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ

# Inisol

ΟΙΚΙΑΚΑ ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

EASYLIFE



Ήλιος για όλους,  
ηλιακή ενέργεια για όλους

- >> Μέγιστη εξοικονόμηση
- >> Μηδενικές εκπομπές CO<sub>2</sub>
- >> Απόλυτη άνεση



## >> INISOL, ΗΛΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Σ Ε ΕΛΚΥΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ

Ο ήλιος είναι μια φυσική, ελεύθερη, ανεξάντλητη και καθαρή πηγή ενέργειας. Με τα συστήματα Inisol DB και τους DH 200 ηλιακούς συλλέκτες ή με τα δοχεία Inisol Uno ζεστού νερό και Twineo (ηλιακή δεξαμενή σε συνδυασμό με λέβητα συμπύκνωσης αερίου), η σειρά Inisol είναι η νέα ηλιακή λύση Easylife, η οποία μπορεί να προσαρμοστεί στις καθημερινές ανάγκες ζεστού νερού χρήσης. Πολύ απλά, επιλέγοντας τα συστήματα Inisol σημαίνει ότι επιλέγετε την άνεση και την εξοικονόμηση ενέργειας με σεβασμό στο περιβάλλον σε μια άκρως προσιτή τιμή.

## << Ο ΗΛΙΟΣ ΠΑΝΤΑ ΠΡΟΣ ΟΦΕΛΟΣ ΜΟΥ. >>

Με το Inisol, ο ήλιος σας προσφέρει πραγματική εξοικονόμηση πόρων:

- 100% δωρεάν ενέργεια
- Έως και 60% των ετήσιων αναγκών ζεστού νερού, δωρεάν



## << ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ,Η ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΟΝΟΗΤΗ. >>

Ο σεβασμός για το περιβάλλον βρίσκεται στο επίκεντρο του ηλιακού συστήματος Inisol:

- Ο ήλιος, μια ανεξάντλητη πηγή ανανεώσιμης ενέργειας
- Μηδενικές εκπομπές CO<sub>2</sub> στην ατμόσφαιρα
- Inisol, φιλικό περιβάλλον για κάθε εγκατάσταση



## << ΘΕΛΩ ΕΝΑ ΗΛΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΥ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΖΩΗ ΜΟΥ ΕΥΚΟΛΗ. >>

Το Inisol μπορεί να προσαρμοστεί σε όλες τις ανάγκες, για να κάνει τη ζωή ευκολότερη:

- Όμορφα σχεδιασμένο, επίπεδος (87 χιλιοστά) συλλέκτης Inisol DB ή συλλέκτης DH.
- Συμπαγές, Inisol Uno, δεξαμενή ζεστού νερού για απροβλημάτιστη εγκατάσταση
- Αυτόνομο, εύχρηστο σύστημα ελέγχου Diemasol .

Δωρεάν  
ζεστό νερό  
εως και  
**60%**

Μειωμένες  
εκπομπές ρύπων  
CO<sub>2</sub>  
**0**  
γραμμάρια



**EASYLIFE: Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΦΕΛΟΣ**

## >> ΚΑΛΙΣΘΗΤΟ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΣ

### ADVANTAGE

#### Άριστη ενσωμάτωση στην οροφή

Εξοπλισμένοι με μαύρο πλαίσιο αλουμινίου, οι συλλέκτες Inisol DB ή DH είναι μοναδικοί.

- Βελτιστοποιημένοι για να διευκολυνθεί η εγκατάσταση σε οποιοδήποτε εφαρμογή: για κεραμύδια, εντοιχισμός στην οροφή ή τοποθέτηση σε επίπεδη ταράτσα.
- Ηλιακός συλλέκτης ελαφρύς με ανάγλυφη υφή και πάχος 4 mm.
- Με πλαίσιο αλουμινίου ιδιαίτερα ανθεκτικό και σκληρό με διακριτική σχεδίαση που διαρκεί.



Inisol DB συλλέκτης

Inisol DH συλλέκτης

## >> ΕΝΑ ΕΞΥΠΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

Ενσωματωμένο στον ηλιακό σταθμό ή επίτοιχα, το Diemasol A σας εγγυάται ένα έξυπνο και πλήρως αυτόνομο έλεγχο της εγκατάστασης σας.

- Βελτιστοποιημένη ανάκτηση της ηλιακής ενέργειας ανάλογα με την ένταση του ηλιακού φωτός.
- Ευκολία στη χρήση, με ενδείξεις της θερμοκρασίας του ζεστού νερού στην δεξαμενή, της θερμοκρασίας του συλλέκτη και της ηλιακής ενέργειας που έχει ανακτηθεί σε kWh.
- Συσκευή προστασίας από υπερθέρμανση κατά την διάρκεια των θερινών διακοπών.



### ADVANTAGE

#### Αυτόνομος έλεγχος

## >> ΤΕΛΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΝΤΟΥ

### ADVANTAGE

#### Ευκολία χειρισμού



Η De Dietrich έχει σχεδιάσει το Inisol για να απλοποιήσει την εγκατάστασή του

- Ενσωματωμένος και προρυθμισμένος σταθμός ηλιακής μονάδας με τη δεξαμενή Inisol Uno.
- Ευκολία στο χειρισμό, χάρη στην αφαιρούμενη μόνωση του ηλιακού δοχείου ζεστού νερού.
- Εύκολη ενσωμάτωση του συλλέκτη Inisol Neo με λιγότερο χρόνο συναρμολόγησης.
- Συμπαγές μοντέλο που μπορεί να τοποθετηθεί παντού.
- Υδραυλική ή ηλεκτρική εφεδρική υποβοήθηση ανάλογα με την εγκατάσταση: είτε σε υφιστάμενο λέβητα ή με ηλεκτρικό σύστημα (ηλεκτρική αντίσταση) ή και συνδυασμός των δύο πηγών.

## >> TWINEO: ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



Αν θέλετε να συνδυάσετε τις επιδόσεις της ηλιακής ενέργειας με ένα λέβητα συμπύκνωσης αερίου, το Twineo είναι φτιαγμένο για σας

- Με τον λέβητα συμπύκνωσης αερίου πετυχαίνετε μέχρι και 30% εξοικονόμηση ενέργειας.
- Με την ενσωματωμένη ηλιακή δεξαμενή των 200 λίτρων θα έχετε έως και 60% δωρεάν ζεστό νερό.
- Το Twineo είναι διαθέσιμο είτε σε έκδοση για κατακόρυφη τοποθέτηση εξοικονομώντας χώρο στο δάπεδο είτε σε έκδοση με τη δεξαμενή τοποθετημένη δίπλα στο λέβητα για χώρους με περιορισμένα ύψη.

### ADVANTAGE

#### Η καλύτερη λύση για νέες εγκαταστάσεις

## >> ΔΩΡΕΑΝ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

Με τον ήλιο, μπορείτε να καλύψετε ένα μεγάλο μέρος των αναγκών της οικογένειάς σας σε ζεστό νερό εντελώς δωρεάν.

Η ηλιακή ενέργεια "απορροφάται" και μετατρέπεται σε θερμότητα χάρη στους ηλιακούς συλλέκτες. Αυτή θερμαίνει το ρευστό υγρό το οποίο κυκλοφορεί στους σωλήνες και αναθερμαίνει το ζεστό νερό οικιακής χρήσης. Οπουδήποτε στην Ελλάδα, η ηλιακή ακτινοβολία είναι υπεραρκετή για να λειτουργήσει μια εγκατάσταση σαν αυτή.

- Έως και 60% δωρεάν ζεστό νερό σε ετήσια χρήση.
- Μόνωση δεξαμενής από ειδικό αφρό CFC-free για καλύτερη μόνωση (πάχος 50 χιλιοστά).
- Σημαντική μείωση των εκπομπών CO<sub>2</sub>

### ADVANTAGE


60% δωρεάν  
ζεστό νερό



## >> ΔΙΑΡΚΗΣ ΑΝΕΣΗ

Το Inisol εγγυάται άφθονη και ποιοτική παραγωγή ζεστού νερού (Z.N.X) για μεγάλο χρονικό διάστημα.

- Μεγάλες ποσότητες ζεστού νερού ανάμεσα σε 5 μοντέλα Inisol Uno 150, 200, 300, 400, 500 λίτρων δεξαμενής ή την συνδυασμένη επιλογή του λέβητα Twineo με 200 λίτρα δεξαμενή για την κάλυψη των πλέον απαιτητικών αναγκών.
- Υψηλός ρυθμός παροχής μέχρι 323 lt σε 10 min.
- Καθαρό νερό χάρη στην υψηλή περιεκτικότητα επισμάλτωσης της δεξαμενής από χαλαζία.
- Μακράς διάρκειας προστασία της δεξαμενής από ανόδιο μαγνησίου.
- Δυνατότητα προσθήκης ηλεκτρικής αντίστασης σαν εφεδρική πηγή θερμότητας. Πλέον, δεν χρειάζεται η λειτουργία του λέβητα κατά την θερινή περίοδο.



### ADVANTAGE

Παροχή νερού  
εως 323lt σε  
10 min

## ΜΟΝΤΕΛΑ

	Κεκλιμένη στέγη		Εντοιχισμός σε στέγη		Επίπεδη οροφή		Επιφάνεια (σε m <sup>2</sup> )	Διαστάσεις (σε mm)		Βάρος (kg)
	Οριζόντια θέση	Κάθετη θέση	Οριζόντια θέση	Κάθετη θέση	Οριζόντια θέση	Κάθετη θέση		Ύψος	Πλάτος	
<b>Επίπεδος ηλιακός συλλέκτης</b>										
Inisol DH/DB	•	•	•	•	•	•	2.01	1753	1147	34.2

Χωρητικότητα δοχείου (σε λίτρα)	Διαστάσεις (σε mm)		Δοχείο ζεστού νερού χρήσης	Βάρος (kg)
	Ύψος	Πλάτος		

### Οικιακά ηλιακά δοχεία Z.N.X

Inisol UNO 150	150	1092	604	•	65
Inisol UNO 200	200	1180	600	•	82
Inisol UNO 300	300	1720	600	•	102
Inisol UNO 400	400	1620	750	•	130
Inisol BSL 500	500	1725	750	•	157

Το Inisol UNO οικιακό ηλιακό δοχείο ζεστού νερού είναι διαθέσιμο και σε έκδοση με επιπλέον υδραυλική ή ηλεκτρική υποβοήθηση

Ισχύς θέρμανσης	Ισχύς Z.N.X	Χωρητικότητα δοχείου (σε λίτρα)	Θέση δοχείου	Διαστάσεις (σε cm)			Βάρος (kg)
				Ύψος	Πλάτος	Βάθος	

### Λέβητας συμπύκνωσης αερίου + ηλιακό δοχείο

Twineo EGC V 200SSL	5,6 έως 18,2 kW	28 kW	200	κάτω από το λέβητα	197	60	73	208
Twineo EGC B 200SSL	5,6 έως 18,2 kW	28 kW	200	δίπλα από το λέβητα	120	120	73	218



Συλλέκτης  
Inisol DB



Inisol UNO  
150 I έως 400 I



TWINEO EGC  
17/29 ή  
25 / V 200SSL



TWINEO EGC  
17/29 ή  
25 / B 200SSL



DH 200



DB 200H



Inisol UNO BSL  
200 έως 500 λίτρα

Για περισσότερες,  
πληροφορίες  
σκανάρετε το  
QR code:



## ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε πραγματικές αξίες: ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον και την άνεσή σας, αξιοποιεί τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέροντας συστήματα που χρησιμοποιούν πολλαπλούς τύπους ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Έτσι, οι συσκευές θέρμανσης με την υπογραφή της De Dietrich βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και επωφελούνται από βέλτιστη ποιότητα και διάρκεια ζωής, χάρη στη συμμετοχή 2.400 συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις.

*De Dietrich: choosing Sustainable Comfort*



KLIMATIKA A.B.E.E.

Αθήνα: Βασ. Κων/νου 281, 194 00 Κορωπί  
Τηλ.: 210 6624526, 210 6627929 Fax.: 210 6623343

Θεσ/νική: Μιλτιάδου 8, Καλοχώρι  
Τ.Θ.: 1415, 570 09  
Τηλ.: 2310 325228, 2310 754668 Fax.: 2310 754017  
E-mail: klimatika@klimatika.gr  
www.klimatika.gr

Εμπορικός αντιπρόσωπος: