ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ

Zena

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ

EASYLIFE

Άνεση με ελάχιστο κόστος!

>> Κορυφαία απόδοση-Συμπαγής κατασκευή

>> Απλό-Κατάλληλο για κάθε τύπο εγκατάστασης

>> *** CE στο ζεστό νερό χρήσης

<< www.klimatika.gr >>

De Dietrich
Sustainable Comfort®

ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΙ ΛΕΒΗΤΕΣ ΑΕΡΙΟΥ ZENA

ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΙΑ!

Θέλετε να αποκτήσετε την άνεση ενός λέβητα αερίου χωρίς να υπερβείτε τον οικονομικό σας προϋπολογισμό;
Ο Zena είναι η ιδανική επιλογή για εσάς. Τόσο για τις ανάγκες θέρμανσης όσο και για τις ανάγκες θέρμανσης + παραγωγής ζεστού νερού χρήσης, είναι αυτό ακριβώς το οποίο αναζητείται.

ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΠΡΟΤΙΜΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΚΑΙ ΕΥΚΟΛΗ ΛΥΣΗ...

Με τον λέβητα Zena 24 MI χάρη στον ενσωματωμένο ταχυθερμαντήρα απολαμβάνεται ***CE ζεστό νερό χρήσης, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13.203.

- Μεγάλος πλακοειδής εναλλάκτης για άμεση παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, διαθέσιμος στο μοντέλο ZENA MS 24 MI FF.
- Ο τύπος ZENA BIC εξοπλίζεται με ένα ενσωματωμένο δοχείο 40-Lt παρέχοντας ακόμα μεγαλύτερη άνεση στο ζεστό νερό χρήσης σε ένα συμπαγές σύνολο.
- Για μέγιστη άνεση, παρέχεται προαιρετικά και εξωτερικό δοχείο ζεστού νερού χωρητικότητας 80-Lt ή 130-Lt.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

3★★★ DHW

ΠΡΟΣΙΤΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Επιλέγοντας τον Zena κερδίζετε αξιόπιστη λειτουργία και υψηλή απόδοση.

- Ελκυστική τιμή, απο τις χαμηλότερες της αγοράς
- Ο λέβητας παρέχεται συναρμολογημένος, έτοιμος για εγκατάσταση και άμεση χρήση. Εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα!
- Ισχύς 24 kW, η ιδανική επιλογή για τις ανάγκες θέρμανσης και ζεστού νερού.
- Βαθμός ηλεκτρικής προστασίας IPx5, κατάλληλος για εξωτερική τοποθέτηση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Ασυναγώνιστη τιμή

Ο ΔΙΚΟΣ ΣΑΣ ΤΥΠΟΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

ΚΑΘΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

Αυτή η πληροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατοικία. Είναι απαραίτητη η συμβουλή ενός μηχανολόγου/εγκαταστάτη ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση για το έργο σας.

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΣ, ΤΟΣΟ ΑΠΛΑ

Με τον λέβητα Zena, μπορείτε να ελέγξετε την θερμοκρασία λειτουργίας του λέβητα. Με τον ευδιάκριτο ψηφιακό πίνακα οργάνων τύπου LCD, ο ZENA σας παρέχει όλες τις απαραίτητες λειτουργίες. Ο πίνακας οργάνων μπορεί να συνδυαστεί και με εξωτερικό αισθητήρα για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια και απόδοση.



ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

- Εξαιρετικά μικρό μέγεθος, ο ZENA μπορεί να εγκατασταθεί οπουδήποτε: **73 x 40 x 30 cm.**
- Ποικίλες δυνατότητες σύνδεσης: ομοαξονική ατομική καπνοδόχος Ø 60/100mm ή κεντρική καπνοδόχος Ø80mm.
- Ο λέβητας Zena είναι ρυθμισμένος για λειτουργία με φυσικό αέριο ή προπάνιο.
- Για χρήση με προπάνιο, παρέχεται προαιρετικά "κίτ" μετατροπής.

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΠΙΝΑΚΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Ο λέβητας μπορεί να ρυθμιστεί και απο το καθιστικό σας

Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης επιτρέπει την άμεση ρύθμιση της θερμοκρασίας μέσα από τον εσωτερικό χώρο του δωματίου που επιθυμούμε.



Ο ηλεκτρονικός θερμοστάτης με ενσωματωμένο εβδομαδιαίο πρόγραμμα ρυθμίσεων επιτρέπει την ρύθμιση της θερμοκρασίας ανάλογα με τις ζώνες ώρας και ημέρας που επιθυμούμε.

Για μέγιστη εξοικονόμηση ενέργειας και μέγιστη άνεση επιλέξτε θερμοστάτη με εξωτερικό αισθητήρα ελέγχου θερμοκρασίας. Η επιλογή του θερμοστάτη, σας εξασφαλίζει εξοικονόμηση ενέργειας έως και 20% σε σχέση με τις δυο άλλες διαθέσιμες επιλογές ενώ παράλληλα εξασφαλίζει την μέγιστη ευκολία!

Μόνο θέρμανση	Διαμέρισμα		Κατοικία	
Zena 24	•		•	
Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού				
Zena 24 MI	•		•	
Zena 24 BIC	•		•	
Zena 24 / BS 80 (80 L)	•	•		•
Zena 24 / BS 130 (130 L)	•	•		•

<< ΑΣΥΝΑΓΩΝΙΣΤΗ ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΘΥΣΙΑΖΕΤΑΙ Η ΑΝΕΣΗ ΚΑΙ Η ΠΟΙΟΤΗΤΑ! >>

Απλό αλλά και πλήρες, υψηλής απόδοσης αλλά και προσιτό, ο λέβητας Zena μου παρέχει τεχνολογία αιχμής κρατώντας υπό έλεγχο τον προυπολογισμό μου:

- Ελκυστική τιμή, γρήγορη απόσβεση της επένδυσης
- ***CE άνεση στο ζεστό νερό χρήσης
- Η ευρεία γκάμα καλύπτει κάθε ανάγκη

<< ΚΟΡΥΦΑΙΑ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΕ ΕΝΑ "ΜΙΚΡΩΝ ΔΙΑΣΤΑΣΕΩΝ" ΣΥΝΟΛΟ. >>

Ο επιτοίχιος λέβητας φυσικού αερίου ΖΕΝΑ είναι αυτό ακριβώς που χρειάζεσθε!

- Μικρές διαστάσεις
- Αθόρυβη λειτουργία
- Εύκολη εγκατάσταση καθώς είναι πλήρως εξοπλισμένος και έτοιμος για λειτουργία

<< ΓΙΑ 'ΜΕΝΑ, Η ΕΥΚΟΛΙΑ ΕΙΝΑΙ ΑΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΤΗ >>

- Εύχρηστος πίνακας οργάνων.
- Δυνατότητα επιλογής μεταξύ 3 διαθέσιμων πινάκων λειτουργίας.
- Εύκολη συντήρηση.

Μικρές διαστάσεις
Υ73xΠ40 xΒ30cm
Heating version

Ασυναγώνιστη τιμή

Ετήσιος βαθμός απόδοσης έως
92%

EASYLIFE: Η ΒΑΣΙΚΗ ΕΠΙΛΟΓΗ ΓΙΑ ΜΕΓΙΣΤΟ ΟΦΕΛΟΣ

ΜΟΝΤΕΛΑ

	ZENA 24	ZENA 24 MI	ZENA 24 BIC	ZENA 24/ BS 80-130
Φυσικό αέριο/προπάνιο*	•	•	•	•
Ισχύς (σε kW)	24	24	24	24
Λειτουργίες				
Μόνο θέρμανση	•			
Θέρμανση + παραγωγή ζεστού νερού χρήσης		•		
Θέρμανση + Z.N.X με ενσωματωμένο δοχείο 40-Lt			•	
Θέρμανση + εξωτ. δοχείο παραγωγής Z.N.X 80-Lt				•
Θέρμανση + εξωτ. δοχείο παραγωγής Z.N.X 130-Lt				•
Τύποι σύνδεσης				
Ατομική ομόκεντρη καπνοδόχος Ø 60/100 mm	•	•	•	•
Κεντρική καπνοδόχος Ø 80 mm	•	•	•	•
Σύστημα ελέγχου				
Ηλεκτρονικός πίνακας με άμεσο έλεγχο του κυκλώματος παραγωγής Z.N.X	•	•	•	•
Προαιρετικός έλεγχος της θερμοκρασίας δωματίου απο θερμοστάτη	•	•	•	•
Προαιρετικός έλεγχος απο εξωτερικό αισθητήριο αντιστάθμησης	•	•	•	•

* Απαιτείται αγορά "κίτ" μετατροπής προπανίου

Διαστάσεις και βάρος:
Υ = Ύψος, Π = Πλάτος, Β = Βάθος

Υ 730 mm
Π 400 mm
Β 299 mm
32 Kg

ZENA 24/24MI

Υ 950 mm
Π 600 mm
Β 466 mm
51 or 61 Kg
εξαρτάται απο τον τύπο της σύνδεσης

ZENA 24BIC

Λέβητας	Δοχείο
Υ 730 mm	Υ 880 mm
Π 400 mm	Ø 427 mm
Β 299 mm	
32 Kg	

ZENA 24/BS 80

Λέβητας	Δοχείο
Υ 730 mm	Υ 912 mm
Π 400 mm	Ø 570 mm
Β 299 mm	
32 Kg	

ZENA 24/BS 130

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε πραγματικές αξίες: ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον και την άνεσή σας, τις διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέροντας συστήματα που χρησιμοποιούν πολλαπλούς τύπους ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Έτσι, οι συσκευές θέρμανσης με την υπογραφή της De Dietrich βρίσκονται στην αιχμή της καινοτομίας και επωφελούνται από βέλτιστη ποιότητα και διάρκεια ζωής, χάρη στη συμμετοχή 2.400 συνεργατών με εξειδικευμένες γνώσεις.

De Dietrich: choosing Sustainable Comfort ®

KLIMATIKA
ΘΕΡΜΑΝΣΗ · ΦΥΣΙΚΟ ΑΕΡΙΟ · ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

KLIMATIKA A.B.E.E.
Αθήνα: Βασ. Κων/νου 281, 194 00 Κορωπί
Τηλ. : 210 6624526, 210 6627929 Fax.: 210 6623343
Θεσ/νικη: Μιλτιάδου 8, Καλοχώρι
Τ.Θ.: 1415, 570 09
Τηλ.: 2310 325228, 2310 754668 Fax.: 2310 754017
E-mail: klimatika@klimatika.gr
www.klimatika.gr

Εμπορικός αντιπρόσωπος:

Réf. 300026385 - 03/2011. Photos not contractual