

Alezio Evolution

ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΑΕΡΑ/ΝΕΡΟΥ

EASYLIFE



**Υβριδικές αντλίες θερμότητας,
πετρελαίου-αερίου !**

- >> Εγγυμένη επένδυση
- >> Έως και 70% εξοικονόμηση ενέργειας
- >> Υβριδικές εκδόσεις πετρελαίου/αερίου



ΗΛΙΟΘΕΡΜΙΑ
ΣΤΕΡΕΑ ΚΑΥΣΙΜΑ
ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ
ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ/ΑΕΡΙΟΥ





Εξωτερική μονάδα Alezio



Εσωτερική μονάδα
μονο θέρμανσης



Εσωτερική μονάδα
θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης



Υβριδική έκδοση αερίου



Υβριδική έκδοση πετρελαίου



ΝΕΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ INVERTER

Η ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟΝ ΑΕΡΑ

Μια αντλία θερμότητας αέρα / νερού εξασφαλίζει την ταχεία απόδοση της επένδυσης, σε ανταγωνιστική τιμή και με απλή λειτουργία. Ανακαλύψτε την Alezio Evolution, συμπαγής, οικονομική και οικολογική λύση για θέρμανση και ζεστό νερό χρήσης. Ιδανική πρόταση για θέρμανση και ψύξη σε νέες ή υπάρχουσες εγκαταστάσεις.

<< ΜΕ ΣΕΒΑΣΜΟ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ >>

Με σεβασμό και φιλικό-
τητα στο περιβάλλον:

- Αέρας, μια αστείρευτη
πηγή ανανεώσιμης
ενέργειας
- Χωρίς εκπομπές ρύπων
στην ατμόσφαιρα
- Φιλικό προς το περιβάλ-
λον ψυκτικό υγρό R410A
- Πιστοποίηση κατά
NF PAC



<< ΤΟ ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΓΙΑ ΕΜΕΝΑ ΕΙΝΑΙ Η ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ! >>

Με την Alezio Evolution,
η απόκτηση μιας αντλίας
θερμότητας γίνεται πολύ προσιτή:

- Οι επενδύσεις αποσβένονται
γρηγορότερα χάρη στην ελκυστική τιμή
- Έως και 70% εξοικονόμηση
ενέργειας χάρη στο υψηλό COP
εώς 5.11
- Ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση
με την υβριδική λύση!



EASYLIFE : ΑΠΟΛΑΥΣΤΕ ΤΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ

Alezio

Εξοικονόμηση
κόστους

εως

70 % *

Χειμώνας =
Θέρμανση

Καλοκαίρι =
Ψύξη



<< ΘΕΛΩ ΜΙΑ ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΑΝΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ >>

Η Alezio Evolution είναι πολύ διακριτική και
εύχρηστη χαρίζοντας σας την μέγιστη άνεση.

- Συμπαγείς διαστάσεις, μέγεθος εσωτερικής
μονάδας: Υ67 x Μ40 x Β39,5 cm
- Ζεστό νερό παρέχεται με την νέα έκδοση
Alezio Evolution V200 με ενσωματωμένη
δεξαμενή 180 λίτρων
- Αθόρυβη λειτουργία μόνο 36 dBA

**ECO
SOLUTIONS**
Eco-conception by De Dietrich

Η ετικέτα ECO-SOLUTIONS δημιουργήθηκε από την De Dietrich, εγγυόμενη μια σειρά
προϊόντων που είναι σύμφωνα με τις ευρωπαϊκές οδηγίες για τον οικολογικό σχεδιασμό και
την ενεργειακή σήμανση. Οι κατευθυντήριες γραμμές εφαρμόζονται από τις
26 Σεπτεμβρίου 2015 για τις συσκευές θέρμανσης και παραγωγής ζεστού νερού.

Με τις ECO-SOLUTIONS από την De Dietrich, μπορείτε να επωφεληθείτε από τα τελευταίες
γενιές προϊόντα και multi-energy συστήματα, φιλικά στη χρήση, αποδοτικότερα και λιγότερο
δαπανηρά, για την άνεσή σας και πάντα με σεβασμό προς το περιβάλλον. Το Eco-SOLUTIONS
είναι επίσης η γνώση, οι συμβουλές και ένα ευρύ φάσμα επαγγελματικών υπηρεσιών που
παρέχονται μέσα από το δίκτυο συνεργατών της De Dietrich.


Η ενεργειακή ετικέτα που σχετίζεται με την ετικέτα ECO-SOLUTIONS δείχνει την ενεργειακή απόδοση
του προϊόντος που έχετε επιλέξει. Περισσότερες πληροφορίες στο www.klimatika.gr.



>> ΕΩΣ ΚΑΙ 70% ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Η Alezio Evolution είναι μια αεροθερμική αντλία θερμότητας υψηλής απόδοσης. Για να έχετε την επιθυμητή εξοικονόμηση ενέργειας:

- Συντελεστής απόδοσης COP μέχρι 5.11: για κάθε 1 kWh ισχύς που καταναλώνεται, κερδίζετε δωρεάν μέχρι 5.11 kWh.
- Εξοικονόμηση έως και 70% στην κατανάλωση ενέργειας σε σύγκριση με ηλεκτρική λύση θέρμανσης.
- Το σύστημα inverter προσαρμόζει την ισχύ του ανάλογα με τις ανάγκες, προσφέροντας 30% εξοικονόμηση ενέργειας περισσότερο σε σύγκριση με μια παραδοσιακή αντλία θερμότητας.



AVANTAGE

Υψηλός βαθμός απόδοσης



>> Η ΣΙΓΟΥΡΗ ΕΠΕΝΔΥΣΗ

Με την Alezio Evolution, έχετε πραγματικά εξασφαλίσει μια πολύ καλή επένδυση:

- Ανταγωνιστική τιμή, από τις πιο προσιτές στην αγορά.
- Μέγιστη άνεση και ευκολία εγκατάστασης, χάρη στην πλήρως εξοπλισμένη λύση.
- Ευκολία εφαρμογής, διακριτικός συμπαγής σχεδιασμός.
- Εξοικονόμηση χώρου χάρη στις συμπαγείς διαστάσεις της εσωτερικής μονάδας (Υ 67 x Π 40 x Β 39,5 εκατοστά).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Ανταγωνιστική τιμή

>> ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΣΕ ΑΦΘΟΝΙΑ


Για ακόμα μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας, διατηρώντας παράλληλα τον οικολογικό σχεδιασμό και την παραγωγή ζεστού νερού σας με την Alezio Evolution, παρέχεται και με ενσωματωμένο δοχείο 180 λίτρων. Επιπλέον δοχεία ζεστού νερού 150, 200 και 300 λίτρων είναι επίσης διαθέσιμα, κατ' επιλογή του χρήστη.

- Εξαιρετικά μεγάλη άνεση στο ζεστό νερό χρήσης.
- Δυνατότητα θέρμανσης και κολυμβητικής δεξαμενής (πισίνας)
- Ειδική προστασία κατά της Λεγεωνέλλας.
- Ιδανική λύση για όλες τις νεόδμυτες ή υπο ανακαίνιση οικίες με λέβητα παλαιάς τεχνολογίας.
- Εξοικονόμηση έως και 70% στο ζεστό νερό χρήσης

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Εξαιρετικά συμπαγής



>> ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ, ΠΩΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ?



Ο αέρας, το νερό και η γη είναι πηγές μεγάλων ποσοτήτων ενέργειας που συνεχώς ανανεώνονται μέσα από το φως του ήλιου και τη βροχή. Η αντλία θερμότητας συλλέγει την ενέργεια που υπάρχει στο φυσικό περιβάλλον (αέρας, νερό, έδαφος) και απελευθερώνει αυτήν την ενέργεια για τη θέρμανση ή την ψύξη του σπιτιού σας.

- Η αεροθερμική αντλία λαμβάνει την ενέργεια από τον εξωτερικό αέρα μέσω μιας αντλίας θερμότητας.
- Η λύση αυτή είναι εύκολο να εφαρμοστεί, δεδομένου ότι δεν απαιτεί μεγάλη επιφάνεια εφαρμογής.
- Η θέρμανση παρέχεται μέσω ενός υδραυλικού κυκλώματος που τροφοδοτεί το δάπεδο ή τα καλοριφέρ για ψύξη ή θέρμανση.

>> ΥΨΗΛΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΑΝΕΣΗΣ ΧΕΙΜΩΝΑ - ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ

Χάρη στην αναστρέψιμη λειτουργία της, ο inverter συμπιεστής χαρίζει ευκολία στον έλεγχο και τη χρήση, η Alezio Evolution σας εξασφαλίζει απόλυτη άνεση όλο το χρόνο:

- Λειτουργία έως και -20°C το χειμώνα (με εξαίρεση AWHP 4 MR και 6 MR) και ψύξη με μονάδες fan coil (συγκεκριμένη έκδοση) το καλοκαίρι. Η σειρά Alezio Evolution σας προσφέρει άνεση όλο το χρόνο.
- Συμπιεστής (Inverter) AFI για μέγιστη βελτιστοποίηση της άνεσης και μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
- Απλός έλεγχος.
- Με τη σύνδεση του εξωτερικού αισθητηρίου μειώνεται περαιτέρω η περιττή απώλεια θερμότητας.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Απλότητα για την
άνεση σας



>> ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΝΕΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Η De Dietrich παρουσιάζει την σειρά αντλιών θερμότητας Alezio Evolution 4,5 kW MR V200 με ενσωματωμένο δοχείο ζεστού νερού.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ
Πιστοποίηση
RT 2012

- Η σειρά Alezio Evolution V200 απευθύνεται πλήρως στις σύγχρονες απαιτήσεις των νέων κατοικιών
- Με διαστάσεις της εξωτερικής μονάδας μόνο 120 cm ύψος, η Alezio Evolution 4,5 MR είναι η πιο συμπαγής αντλία θερμότητας της αγοράς τόσο για θέρμανση αλλά και για παραγωγή ζεστού νερού.
- Εξαιρετική απόδοση στην παραγωγή ζεστού νερού με COP 3.
- Μέγιστη απόδοση και στην θέρμανση με COP 5,11!



>> ΣΕΒΑΣΜΟΣ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η Επιλογή της εγκατάστασης μιας αντλίας θερμότητας είναι μια φιλική προς το περιβάλλον λύση:

- 100% καθαρή και ανανεώσιμη πηγή ενέργειας.
- Καμία απελευθέρωση CO₂ στην ατμόσφαιρα, σε σύγκριση με τα ορυκτά καύσιμα.
- Φιλικό προς το περιβάλλον ψυκτικό μέσο R410A το οποίο συμβάλλει στην προστασία της στιβάδας του όζοντος.
- Ένδειξη της κατανάλωσης ενέργειας που διατίθεται από τον πίνακα ελέγχου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

100% Φυσική
ενέργεια



>> ΥΒΡΙΔΙΚΕΣ ΑΝΤΛΙΕΣ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ: ΜΙΑ MULTI-ENERGY ΛΥΣΗ

Οι υβριδικές εκδόσεις Alezio Hybrid μπορούν να λειτουργούν σε συνδυασμό με λέβητα φυσικού αερίου ή πετρελαίου. Ο υβριδικός τρόπος σημαίνει ότι η το σύστημα χρησιμοποιεί τον πιο αποδοτικό τρόπο λειτουργίας με γνώμονα τις συνθήκες του περιβάλλοντος και αυτές της εγκατάστασης.

Ο τρόπος διαχείρισης μπορεί να βασίζεται σε διαφορετικές παραμέτρους:

- Ο συντελεστής απόδοσης του υβριδικού συστήματος προσαρμόζεται ανάλογα με τη εξωτερική θερμοκρασία.
- Το κόστος της εκάστοτε πηγής ενέργειας που χρησιμοποιείτε.

Αυτό σας δίνει την καλύτερη απόδοση της κάθε τεχνολογίας χάρη στη νοημοσύνη του υβριδικού συστήματος.

>> ALEZIO O HYBRID: ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ + ΛΕΒΗΤΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

Ιδανικό σε μια υπάρχουσα εγκατάσταση ή περίπτωση ανακαίνισης καθώς συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της τεχνολογίας συμπύκνωσης πετρελαίου με την υψηλή απόδοση της αντλίας θερμότητας για τη θέρμανση και την παραγωγή ζεστού νερού. Ο λέβητας λειτουργεί όταν η αντλία θερμότητας δεν επιτύχει την μέγιστη απόδοση της με πολύ χαμηλή εξωτερική θερμοκρασία.

Η αντλία Alezio μπορεί να συνδυαστεί με τον λέβητα πετρελαίου NEOVO ECONOX ή CONDENS.

- Το ζεστό νερό παρέχεται μέσω ενός δοχείου 180 λίτρων για μέγιστη άνεση!
- Η απόδοση του λέβητα χαμηλής θερμοκρασίας NEOVO ECONOX φτάσει έως και 97,3%. Σε εγκαταστάσεις όπου η τοποθέτηση της καπνοδόχου δεν είναι δυνατή, είναι απαραίτητη αυτή η προσιτή λύση.
- Με τον λέβητα πετρελαίου συμπύκνωσης NEOVO CONDENS, οι αποδόσεις φτάνουν έως και 102%.
- Επιπλέον, οι λέβητες NEOVO CONDENS και ECONOX επωφελούνται από 10-ετή εγγύηση



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Ιδανική επιλογή
για ανακαίνιση

>> ALEZIO G HYBRID : ΑΝΤΛΙΑ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ + ΕΠΙΤΟΙΧΙΟΣ ΛΕΒΗΤΑΣ ΑΕΡΙΟΥ

Η πιο καινοτόμα και ιδανική λύση, εξαιρετικά compact για μέγιστο όφελος από την υψηλή απόδοση τόσο στη θέρμανση όσο και στο ζεστό νερό χάρη στον επιτοίχιο λέβητα συμπύκνωσης αερίου Napeo σε συνδυασμό με την αντλία θερμότητας Alezio Evolution.

- Υψηλής απόδοσης σύμφωνα με την οδηγία RT 2012
- Βαθμός απόδοσης έως και 109%, ακόμα και όταν η εξωτερική θερμοκρασία δεν επιτρέπει την αντλία θερμότητας να λειτουργήσει στο μέγιστο.
- Στιγμιαία παραγωγή ζεστού νερού μέσα από το λέβητα με παραγωγή έως και 19 λίτρα / λεπτό.
- Το πιο μικρό πολυ-ενεργειακό επιτοίχιο σύστημα:
Υ:127cm, Π:37cm, Β:55cm.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ

Η πιο compact
υβριδική αντλία



>> ΑΝΑΚΑΛΥΨΤΕ ΑΥΤΟ ΠΟΥ ΣΑΣ ΤΑΙΡΙΑΖΕΙ

1. ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΤΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΣΑΣ

		Νότος				Βορράς			
		Νεόδμητη οικία		Υπάρχουσα οικία		Νεόδμητη οικία		Υπάρχουσα οικία	
Θέρμανση	Παραγωγή ζεστού νερού	επιφάνεια < 120 m ²	επιφάνεια > 120 m ²	επιφάνεια < 120 m ²	επιφάνεια > 120 m ²	επιφάνεια < 120 m ²	επιφάνεια > 120 m ²	επιφάνεια < 120 m ²	επιφάνεια > 120 m ²
Alezio Evolution AWHP 4, 4,5 ή 6	150 ή 180/220 λίτρα	✓				✓			
Alezio Evolution AWHP 8	150 ή 180/220 λίτρα	✓	✓	✓		✓			
Alezio Evolution AWHP 11	150, 180/200 ή 300 λίτρα		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Alezio Evolution AWHP 16	180/200 ου 300 λίτρα				✓				✓
Alezio O Hybrid 4 - 6	180 λίτρα			✓				✓	
Alezio O Hybrid 8	180 λίτρα			✓	✓			✓	
Alezio O Hybrid 11	180 λίτρα			✓	✓			✓	✓
Alezio G Hybrid 4-6	ενσωματωμένος εναλλάκτης	✓		✓		✓		✓	
Alezio G Hybrid 8	ενσωματωμένος εναλλάκτης	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

* Αυτή η πληροφορία δίδεται ως ένας πρόχειρος οδηγός για μια τυπική κατοικία. Είναι απαραίτητη η συμβουλή ενός μηχανολόγου/εγκαταστάτη ώστε να σας προτείνει την καταλληλότερη λύση για το έργο σας.

2. ΜΕ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΗΣ

De Dietrich



ΜΟΝΤΕΛΑ

	AWHP 4 MR-3	AWHP 4,5 MR-4	AWHP 6 MR-3	AWHP 8 MR-3	AWHP 11 TR/MR-3	AWHP 16 MR-3
	Αέρα/Νερού	Αέρα/Νερού	Αέρα/Νερού	Αέρα/Νερού	Αέρα/Νερού	Αέρα/Νερού
Τεχνικά χαρακτηριστικά						
ΑΠΟΔΟΣΗ → Θέρμανση	A++	A++	A++	A++	A++	A++
ΑΠΟΔΟΣΗ → Ζεστό νερό χρήσης	A	A	A	A	A	A
Ισχύς θέρμανσης AWHP/H	3,9 kW	4,6 kW	5,7 kW	8,2 kW	11,4 /11,4 kW	14,7/14,7 kW
COP AWHP*	4,53	5,11	4,05	4,27	4,65	4,22
Ψυκτικό υγρό	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A	R 410 A
Ελάχιστη εξωτερική θερμοκρασία λειτουργίας	-15°C	-15°C	-15°C	-20° C	-20° C	-20° C
Ηλεκτρική παροχή	μονοφασική	μονοφασική	μονοφασική	μονοφασική	τριφασική/μονοφασική	τριφασική/μονοφασική
Λειτουργίες						
Ηλεκτρική υποβοήθηση	AWHP/EM	AWHP/EM	AWHP/EM	AWHP/EM	AWHP/EM ή ET	AWHP/EM ή ET
Χωρίς υποβοήθηση ή με σύνδεση λέβητα	AWHP/H		AWHP/H	AWHP/H	AWHP/H	AWHP/H
Ψυκτική λειτουργία (αναστρέψιμη)	•	•	•	•	•	•
Κλιματισμός (εκτός εκδόσεων AWHP/V220)	•	•	•	•	•	•
AWHP/H : Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με ηλεκτρικές αντιστάσεις ή ηλιακούς συλλέκτες	•		•	•	•	•
AWHP/E : Παραγωγή ζεστού νερού από ανεξάρτητους δοχεία πχ. μοντέλο BL από 150 έως 300 lt	•		•	•	•	•
AWHP/V200 : Παραγωγή ζεστού νερού με ενσωματωμένο δοχείο Z.N.X 180 lt	•	•	•	•	•	•
Σύστημα ελέγχου						
Λειτουργία με βάση την εξωτερική θερμοκρασία	•	•	•	•	•	•
Υβριδική έκδοση με επιτοίχιο λέβητα συμπίκνωσης αερίου	•		•	•		
Ισχύς θέρμανσης σε kW	24 - 39		24 - 39	24 - 39		
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης με εναλλάκτη	•		•	•		
Υβριδική έκδοση με λέβητα πετρελαίου χαμηλών θερμοκρασιών	•		•	•	•	•
Ισχύς θέρμανσης σε kW	22 - 29		22 - 29	22 - 29	22 - 29	22 - 29
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω ενσωματωμένου δοχείου 180 λίτρων	•		•	•	•	•
Υβριδική έκδοση με λέβητα συμπίκνωσης πετρελαίου	•		•	•	•	•
Ισχύς θέρμανσης σε kW	19 - 24 - 32		19 - 24 - 32	19 - 24 - 32	19 - 24 - 32	19 - 24 - 32
Παραγωγή ζεστού νερού χρήσης μέσω ενσωματωμένου δοχείου 180 λίτρων	•		•	•	•	•

*Τ° εξωτερικού αέρα + 7° C / Τ° εξόδου νερού + 35° C σύμφωνα με το νέο EN 14511

Διαστάσεις και βάρη :Υ = ύψος, Π = πλάτος, Β = βάθος

 Υ 600 mm Π 887 mm Β 365 mm 42 kg AWHP 4 και 6 MR	 Υ 880 mm Π 840 mm Β 330 mm 54 kg AWHP 4,5 MR	 Υ 943 mm Π 950 mm Β 370 mm 75 kg AWHP 8 MR	 Υ 1350 mm Π 950 mm Β 370 mm 118 à 130 kg AWHP 11 και 16 TR/MR	 Υ 670 mm Π 400 mm Β 395 mm 37 kg MIV	 Υ 1200 mm Π 600 mm Β 845 mm 129 έως 131kg AWHP/V200	 Υ 1964 mm Π 600 mm Β 961 mm εως 1384 mm (αναλογα το μοντελο) ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ	 Υ 1270 mm Π 368 mm Β 552 mm ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ ΥΒΡΙΔΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΕΡΙΟΥ
---	---	---	---	---	---	--	---

ΠΡΟΤΥΠΟ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Για την De Dietrich, εδώ και τρεις αιώνες, η επιτυχία είναι μια απαίτηση που βασίζεται σε ποιότητα, αξιοπιστία, ανθεκτικότητα. Η De Dietrich, με γνώμονα το περιβάλλον διάφορες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας προσφέροντας συστήματα ενέργειας, συμβάλλοντας στη βιωσιμότητα του πλανήτη. Έτσι, οι συσκευές θέρμανσης με την υπογραφή της De Dietrich βρίσκονται στην αιχμή της επωφελούνται από βέλτιστη ποιότητα και διάρκεια ζωής, χάρη στη συμμετοχή εξειδικευμένες γνώσεις.

De Dietrich: choosing Sustainable Comfort®

Για περισσότερες πληροφορίες σκανάρετε το QR code :



Ο εμπορικός αντιπρόσωπος :



KLIMATIKA A.B.E.E.
Αθήνα: Βασ. Κων/νου 281, 194 00 Κορωπί
Τηλ.: 210 6624526, 210 6627929 Fax.: 210 6623343
Θεσ/νίκη: Μιλτιάδου 8, Καλοχώρι
Τ.Θ.: 1415, 570 09
Τηλ.: 2310 325228, 2310 754668 Fax.: 2310 754017
E-mail: klimatika@klimatika.gr
www.klimatika.gr